

İletken Bağlantı Klemensleri

Conductor Clamp

Ürün Kodu	Malzeme	Civata Ölçüsü	İletken Ölçüsü (a)	İletken Ölçüsü (b)	Ağırlık (Ad)
Part No.	Material	Screw Diameter	Conductor Diameter (a)	Conductor Diameter (b)	Weight (each)
ET.A.TKP5070.1025E	Al	M.10x25	50 mm ²	70 mm ²	0,06
ET.C.TKP5070.1025E	Cu	M.10x25	50 mm ²	70 mm ²	0,13
ET.FD.TKP5070.1025E	StZn	M.10x25	50 mm ²	70 mm ²	0,12
ET.A.TKP5070.1025SS	Al	M.10x25	50 mm ²	70 mm ²	0,06
ET.C.TKP5070.1025SS	Cu	M.10x25	50 mm ²	70 mm ²	0,13
ET.FD.TKP5070.1025SS	StZn	M.10x25	50 mm ²	70 mm ²	0,12
ET.FD.TKPZ.5070.1025E	StZn	M.10x25	50 mm ²	70 mm ²	0,12

Al: Alüminyum / Aluminium


Cu: Bakır / Copper

StZn: Galvanizli Çelik / Hot Dip Galvanized Steel

Anahtar Ölçüsü / Spanner 17 mm

Ürün Kodu sonunda belirtilen "E" (Elektro galvaniz) ve "SS" (Paslanmaz) Civata Özelliğini belirler.

"E" (Electro galvanized) and "SS" (Stainless) suffixes denote bolt properties.



ET.FD.TKPZ.5070.1025E

İletken Bağlantı Klemensleri

Rebar to Conductor Connecting Clip

Ürün Kodu	Malzeme	Civata Ölçüsü	İletken Ölçüsü (a)	Demir Ölçüsü (b)	Ağırlık (Ad)
Part No.	Material	Screw Diameter	Conductor Diameter (a)	Rebar Diameter (b)	Weight (each)
ET.FD.TKOR30322.820E	StZn	M.8x20	30x3 mm	8.0-22.0 mm	0,08
ET.FD.TKOR30326.820E	StZn	M.8x20	30x3 mm	20.0-26.0 mm	0,10
ET.FD.TKOR30332.820E	StZn	M.8x20	30x3 mm	26.0-32.0 mm	0,12
ET.FD.TKOR1022.840E	StZn	M.8x40	10.0 mm	8.0-22.0 mm	0,15
ET.FD.TKOR1026.840E	StZn	M.8x40	10.0 mm	20.0-26.0 mm	0,17
ET.FD.TKOR1032.840E	StZn	M.8x40	10.0 mm	26.0-32.0 mm	0,19

StZn: Galvanizli Çelik / Hot Dip Galvanized Steel

Anahtar Ölçüsü / Spanner 13 mm

Ürün Kodu sonunda belirtilen "E" (Elektro galvaniz) Civata Özelliğini belirler.

"E" (Electro galvanized) suffixes denote bolt properties.



İletken Tespit Kroşesi

Dc Conductor Clip

Ürün Kodu	Malzeme	Civata Ölçüsü	İletken Ölçüsü	Ağırlık (Ad)
Part No.	Material	Screw Diameter	Conductor Diameter	Weight (each)
ET.FD.TKU.303.510E	StZn	M.5x10	30x3 mm	0,08
ET.FD.TKU.404.510E	StZn	M.5x10	40x4 mm	0,08
ET.FD.TKU.8.510E	StZn	M.5x10	8.0 mm	0,08
ET.FD.TKU.10.510E	StZn	M.5x10	10.0 mm	0,08
ET.FD.TKU.12.510E	StZn	M.5x10	12.0 mm	0,08
ET.C.TKU.303.510E	Cu	M.5x10	30x3 mm	0,09
ET.C.TKU.404.510E	Cu	M.5x10	40x4 mm	0,09
ET.C.TKU.8.510E	Cu	M.5x10	8.0 mm	0,09
ET.C.TKU.10.510E	Cu	M.5x10	10.0 mm	0,09
ET.C.TKU.12.510E	Cu	M.5x10	12.0 mm	0,09
ET.C.TKU.14.510E	Cu	M.5x10	14.0 mm	0,09
ET.C.TKU.16.510E	Cu	M.5x10	16.0 mm	0,09
ET.C.TKU.18.510E	Cu	M.5x10	18.0 mm	0,10
ET.C.TKU.20.510E	Cu	M.5x10	20.0 mm	0,10

Cu: Bakır / Copper

StZn: Galvanizli Çelik / Hot Dip Galvanized Steel

Montaj Deliği / Hole Diameter : 6.5 x 15mm

Ürün Kodu sonunda belirtilen "E" (Elektro galvaniz) ve "SS" (Paslanmaz) Civata Özelliğini belirler.

"E" (Electro galvanized) and "SS" (Stainless) suffixes denote bolt properties.



İletken Tespit Kroşesi

Dc Conductor Clip

Ürün Kodu	Malzeme	Civata Ölçüsü	İletken Ölçüsü	Ağırlık (Ad)
Part No.	Material	Screw Diameter	Conductor Diameter	Weight (each)
ET.FD.TKZ.203.620E	StZn	M.6x20	20x3 mm	0,10
ET.FD.TKZ.253.620E	StZn	M.6x20	25x3 mm	0,11
ET.FD.TKZ.303.620E	StZn	M.6x20	30x3 mm	0,12
ET.FD.TKZ.404.620E	StZn	M.6x20	40x4 mm	0,14
ET.FD.TKZ.505.620E	StZn	M.6x20	50x5 mm	0,15
ET.C.TKZ.203.620E	Cu	M.6x20	20x3 mm	0,11
ET.C.TKZ.253.620E	Cu	M.6x20	25x3 mm	0,12
ET.C.TKZ.303.620E	Cu	M.6x20	30x3 mm	0,13
ET.C.TKZ.404.620E	Cu	M.6x20	40x4 mm	0,15
ET.C.TKZ.505.620E	Cu	M.6x20	50x5 mm	0,17

Cu: Bakır / Copper


StZn: Galvanizli Çelik / Hot Dip Galvanized Steel

Montaj Deliği / Hole Diameter : 6.5 mm

Anahtar Ölçüsü / Spanner 10 mm

Ürün Kodu sonunda belirtilen "E" (Elektro galvaniz) ve "SS" (Paslanmaz) Civata Özelliğini belirler.

"E" (Electro galvanized) and "SS" (Stainless) suffixes denote bolt properties.



İletken Tespit Kroşesi Conductor Clip



Ürün Kodu	Malzeme	Montaj Deliği	İletken Ölçüsü	Ağırlık (Ad)
Part No.	Material	Hole Diameter	Conductor Diameter	Weight (each)
ET.FD.TKO.8	StZn	6.5 mm	8.0 mm	0,01
ET.FD.TKO.10	StZn	6.5 mm	10.0 mm	0,01
ET.SS.TKO.50	Inox	6.5 mm	50 mm ²	0,01
ET.SS.TKO.70	Inox	6.5 mm	70 mm ²	0,01
ET.SS.TKO.95	Inox	6.5 mm	95 mm ²	0,01
ET.SS.TKO.120	Inox	6.5 mm	120 mm ²	0,01
ET.SS.TKO.150	Inox	6.5 mm	150 mm ²	0,01
ET.SS.TKO.185	Inox	6.5 mm	185 mm ²	0,01
ET.SS.TKO.240	Inox	6.5 mm	240 mm ²	0,01
ET.C.TKO.50	Cu	6.5 mm	50 mm ²	0,01
ET.C.TKO.70	Cu	6.5 mm	70 mm ²	0,01
ET.C.TKO.95	Cu	6.5 mm	95 mm ²	0,01
ET.C.TKO.120	Cu	6.5 mm	120 mm ²	0,01
ET.C.TKO.150	Cu	6.5 mm	150 mm ²	0,01
ET.C.TKO.185	Cu	6.5 mm	185 mm ²	0,01
ET.C.TKO.240	Cu	6.5 mm	240 mm ²	0,01

StZn: Galvanizli Çelik / Hot Dip Galvanized Steel

Inox: Paslanmaz Çelik / Stainless Steel

Cu: Bakır / Copper

İletken Tespit Kroşesi One Hole Conductor Clip



Ürün Kodu	Malzeme	Montaj Deliği	İletken Ölçüsü	Ağırlık (Ad)
Part No.	Material	Hole Diameter	Conductor Diameter	Weight (each)
ET.C.TKOS.50	Cu	6.5 mm	50 mm ²	0,01
ET.C.TKOS.70	Cu	6.5 mm	70 mm ²	0,01
ET.C.TKOS.95	Cu	6.5 mm	95 mm ²	0,01
ET.C.TKOS.120	Cu	6.5 mm	120 mm ²	0,01
ET.C.TKOS.150	Cu	6.5 mm	150 mm ²	0,02
ET.C.TKOS.185	Cu	6.5 mm	185 mm ²	0,02
ET.C.TKOS.240	Cu	6.5 mm	240 mm ²	0,02

Cu ; Bakır / Copper