


## Galvaniz Bağlantı Klemensleri

Hot Dip Galvanized Square Clamp

Ürün Kodu	Malzeme	Civata Ölçüsü	İletken Ölçüsü (a)	Demir Ölçüsü (b)	Ağırlık (Ad)
Part No.	Material	Screw Diameter	Conductor Diameter (a)	Rebar Diameter (b)	Weight (each)
ET.FD.TKE.30308.825E	StZn	M.8x25	30x3 mm	8.0 mm	0,30
ET.FD.TKE.30310.825E	StZn	M.8x25	30x3 mm	10.0 mm	0,31
ET.FD.TKE.30312.825E	StZn	M.8x25	30x3 mm	12.0 mm	0,31
ET.FD.TKE.30316.825E	StZn	M.8x25	30x3 mm	16.0 mm	0,32
ET.FD.TKE.30318.825E	StZn	M.8x25	30x3 mm	18.0 mm	0,32
ET.FD.TKE.30320.825E	StZn	M.8x25	30x3 mm	20.0 mm	0,32
ET.FD.TKE.30322.825E	StZn	M.8x25	30x3 mm	22.0 mm	0,32
ET.FD.TKE.30326.825E	StZn	M.8x25	30x3 mm	26.0 mm	0,33
ET.FD.TKE.30332.825E	StZn	M.8x25	30x3 mm	32.0 mm	0,35



StZn: Galvanizli Çelik / Hot Dip Galvanized Steel

Anahtar Ölçüsü / Spanner 13 mm


Ürün Kodu sonunda belirtilen "E" (Elektro galvaniz) Civata Özelliğini belirler.

"E" (Electro galvanized) suffixes denote bolt properties.

## Galvaniz Bağlantı Klemensleri

Hot Dip Galvanized Square Clamp

Ürün Kodu	Malzeme	Civata Ölçüsü	İletken Ölçüsü (a)	Demir Ölçüsü (b)	Ağırlık (Ad)
Part No.	Material	Screw Diameter	Conductor Diameter (a)	Rebar Diameter (b)	Weight (each)
ET.FD.TKE.30308.620E	StZn	M.6x20	30x3 mm	8.0 mm	0,19
ET.FD.TKE.30310.620E	StZn	M.6x20	30x3 mm	10.0 mm	0,19
ET.FD.TKE.30312.620E	StZn	M.6x20	30x3 mm	12.0 mm	0,19
ET.FD.TKE.30316.620E	StZn	M.6x20	30x3 mm	16.0 mm	0,20
ET.FD.TKE.30318.620E	StZn	M.6x20	30x3 mm	18.0 mm	0,20
ET.FD.TKE.30320.620E	StZn	M.6x20	30x3 mm	20.0 mm	0,20
ET.FD.TKE.30322.620E	StZn	M.6x20	30x3 mm	22.0 mm	0,20
ET.FD.TKE.30326.620E	StZn	M.6x20	30x3 mm	26.0 mm	0,21
ET.FD.TKE.30332.620E	StZn	M.6x20	30x3 mm	32.0 mm	0,28



StZn: Galvanizli Çelik / Hot Dip Galvanized Steel

Anahtar Ölçüsü / Spanner 10 mm


Ürün Kodu sonunda belirtilen "E" (Elektro galvaniz) Civata Özelliğini belirler.

"E" (Electro galvanized) suffixes denote bolt properties.

Kilitli Tip Özelliği: Kullanıcıya montaj kolaylığı sunmaktadır.

Square bolts for easy installation

### Galvaniz Bağlantı Klemensleri Hot Dip Galvanized Square Clamp



Ürün Kodu	Malzeme	Civata Ölçüsü	İletken Ölçüsü (a)	Demir Ölçüsü (b)	Ağırlık (Ad)
Part No.	Material	Screw Diameter	Conductor Diameter (a)	Rebar Diameter (b)	Weight (each)
ET.FD.TKE.40408.825E	StZn	M.8x25	40x4 mm	8.0 mm	0,38
ET.FD.TKE.40410.825E	StZn	M.8x25	40x4 mm	10.0 mm	0,38
ET.FD.TKE.40412.825E	StZn	M.8x25	40x4 mm	12.0 mm	0,38
ET.FD.TKE.40416.825E	StZn	M.8x25	40x4 mm	16.0 mm	0,39
ET.FD.TKE.40418.825E	StZn	M.8x25	40x4 mm	18.0 mm	0,39
ET.FD.TKE.40420.825E	StZn	M.8x25	40x4 mm	20.0 mm	0,40
ET.FD.TKE.40422.825E	StZn	M.8x25	40x4 mm	22.0 mm	0,40
ET.FD.TKE.40426.825E	StZn	M.8x25	40x4 mm	26.0 mm	0,40
ET.FD.TKE.40432.825E	StZn	M.8x25	40x4 mm	32.0 mm	0,42


StZn: Galvanizli Çelik / Hot Dip Galvanized Steel

Anahtar Ölçüsü / Spanner 13 mm

Ürün Kodu sonunda belirtilen "E" (Elektro galvaniz) Civata Özelliğini belirler.

"E" (Electro galvanized) suffixes denote bolt properties.

### Galvaniz Bağlantı Klemensleri Hot Dip Galvanized Square Clamp



Ürün Kodu	Malzeme	Civata Ölçüsü	İletken Ölçüsü (a)	Demir Ölçüsü (b)	Ağırlık (Ad)
Part No.	Material	Screw Diameter	Conductor Diameter (a)	Rebar Diameter (b)	Weight (each)
ET.FD.TKE.40408.620E	StZn	M.6x20	40x4 mm	8.0 mm	0,24
ET.FD.TKE.40410.620E	StZn	M.6x20	40x4 mm	10.0 mm	0,24
ET.FD.TKE.40412.620E	StZn	M.6x20	40x4 mm	12.0 mm	0,24
ET.FD.TKE.40416.620E	StZn	M.6x20	40x4 mm	16.0 mm	0,25
ET.FD.TKE.40418.620E	StZn	M.6x20	40x4 mm	18.0 mm	0,25
ET.FD.TKE.40420.620E	StZn	M.6x20	40x4 mm	20.0 mm	0,26
ET.FD.TKE.40422.620E	StZn	M.6x20	40x4 mm	22.0 mm	0,26
ET.FD.TKE.40426.620E	StZn	M.6x20	40x4 mm	26.0 mm	0,27
ET.FD.TKE.40432.620E	StZn	M.6x20	40x4 mm	32.0 mm	0,29

StZn: Galvanizli Çelik / Hot Dip Galvanized Steel

Anahtar Ölçüsü / Spanner 10 mm

Ürün Kodu sonunda belirtilen "E" (Elektro galvaniz) Civata Özelliğini belirler.

"E" (Electro galvanized) suffixes denote bolt properties


**Kilitli Tip Özelliği: Kullanıcıya montaj kolaylığı sunmaktadır.**

Square bolts for easy installation.

## Galvaniz Bağlantı Klemensleri

Hot Dip Galvanized Square Clamp

Ürün Kodu	Malzeme	Civata Ölçüsü	İletken Ölçüsü (a)	Demir Ölçüsü (b)	Ağırlık (Ad)
Part No.	Material	Screw Diameter	Conductor Diameter (a)	Rebar Diameter (b)	Weight (each)
ET.FD.TKE.50508.825E	StZn	M.8x25	50x5 mm	8.0 mm	0,40
ET.FD.TKE.50510.825E	StZn	M.8x25	50x5 mm	10.0 mm	0,40
ET.FD.TKE.50512.825E	StZn	M.8x25	50x5 mm	12.0 mm	0,40
ET.FD.TKE.50516.825E	StZn	M.8x25	50x5 mm	16.0 mm	0,42
ET.FD.TKE.50518.825E	StZn	M.8x25	50x5 mm	18.0 mm	0,42
ET.FD.TKE.50520.825E	StZn	M.8x25	50x5 mm	20.0 mm	0,43
ET.FD.TKE.50522.825E	StZn	M.8x25	50x5 mm	22.0 mm	0,43
ET.FD.TKE.50526.825E	StZn	M.8x25	50x5 mm	26.0 mm	0,43
ET.FD.TKE.50532.825E	StZn	M.8x25	50x5 mm	32.0 mm	0,46



StZn: Galvanizli Çelik / Hot Dip Galvanized Steel

Anahtar Ölçüsü / Spanner 13 mm


Ürün Kodu sonunda belirtilen "E" (Elektro galvaniz) Civata Özelliğini belirtir.

"E" (Electro galvanized) suffixes denote bolt properties.

## Galvaniz Bağlantı Klemensleri

Hot Dip Galvanized Square Clamp

Ürün Kodu	Malzeme	Civata Ölçüsü	İletken Ölçüsü (a)	Demir Ölçüsü (b)	Ağırlık (Ad)
Part No.	Material	Screw Diameter	Conductor Diameter (a)	Rebar Diameter (b)	Weight (each)
ET.FD.TKE.60508.825E	StZn	M.8x25	60x5 mm	8.0 mm	0,55
ET.FD.TKE.60510.825E	StZn	M.8x25	60x5 mm	10.0 mm	0,56
ET.FD.TKE.60512.825E	StZn	M.8x25	60x5 mm	12.0 mm	0,56
ET.FD.TKE.60516.825E	StZn	M.8x25	60x5 mm	16.0 mm	0,57
ET.FD.TKE.60518.825E	StZn	M.8x25	60x5 mm	18.0 mm	0,57
ET.FD.TKE.60520.825E	StZn	M.8x25	60x5 mm	20.0 mm	0,58
ET.FD.TKE.60522.825E	StZn	M.8x25	60x5 mm	22.0 mm	0,58
ET.FD.TKE.60526.825E	StZn	M.8x25	60x5 mm	26.0 mm	0,60
ET.FD.TKE.60532.825E	StZn	M.8x25	60x5 mm	32.0 mm	0,64



StZn: Galvanizli Çelik / Hot Dip Galvanized Steel

Anahtar Ölçüsü / Spanner 13 mm

Ürün Kodu sonunda belirtilen "E" (Elektro galvaniz) Civata Özelliğini belirtir.

"E" (Electro galvanized) suffixes denote bolt properties.